

APV SKIVESPREDER

DEN BESTE KLASSIKEREN



Version: 2.0 NO / Varenummer 00210-3-975

AMBITION. PASSION. VISION.



VEKST ER VEIEN Å GÅ.

I VEKST SIDEN 1997

Jürgen Schöls er en lidenskapelig landbruksekspert. I 1997 bygde den bonden og oppfinneren sin første maskin, en spreader. Siden den gang har han utviklet landbruksutstyr „for fagfolk, av fagfolk“. Jürgen Schöls, som selv er Demeter-sertifisert bonde, utvikler hver maskin i dialog med brukerne, før den blir profesjonelt forbedret av designavdelingen. Som et innovativt selskap ønsker APV naturligvis å spille en viktig rolle på markedet med sine produkter. Sammen med kunder over hele verden videreutvikler APV produktene sine kontinuerlig.

ding. Hos APV har jobbsikkerhet høy prioritet. Alle aktiviteter er innrettet mot økonomisk suksess og vekst.



På anlegget i Dallein i Waldviertel i Niederösterreich bidrar rundt 170 ansatte i betydelig grad til å bevare miljøet og forbedre dyrking og jordbearbeiding.




MÅLET.

VEKST KJENNER INGEN GRENSER

Gjennom årene har APV-teamet fremmet en konsekvent, ubrutt drivkraft for prestasjoner; i dag er bedriften til stede på det internasjonale markedet. Vi har APV-filialer og egne salgsselskaper i Polen, Romania, Russland, Tyskland, Brasil, Tyrkia og USA.

Vårt nettverk av APV-kontraktspartnere i over 50 land sikrer våre kunder det høyeste nivået av servicekompetanse.



EN LIDENSKAP FOR VEKST

I dag er APV et familieeid selskap som er stolt av sine ansatte. Mange av våre ansatte har vært involvert i landbruket siden barndommen og vet nøyaktig hva som betyr noe og hva som er viktig for bønder når det gjelder moderne redskaper. En overflod av positive tilbakemeldinger fra mange, mange fornøyde kunder bekrefter denne tilnærmingen.



SKIVESPREDER

SLIK FUNGERER SKIVESPREDEREN

Plastbeholderen sikrer at hele sprederen er lett i vekt. Med spredemateriale i beholderen og en omrører, justeres mengden materiale som skal ut på spredeskiven, av et utmatingsspjeld som styres elektronisk fra styremodulen. Spredematerialet faller på spredeskiven og fordeles jevnt over arbeidsbredden. Hastigheten på spredeskiven, og dermed arbeidsbredden, styres enkelt fra førersetet via styremodulen.

LETT OG ALLSIDIG

- Rask og enkel montering
- Optimalt forhold mellom pris og ytelse
- Lett forståelig betjening gjør den brukervennlig
- Klar til bruk ved levering: omfattende standardlevering (kabler, styremodul, deler for påbygg osv.)
- Jevn fordeling av såvaren over hele arbeidsbredden
- Komfortabelt arbeid:
 - RPM-måling, regulering og styring via styremodul
 - Innstilling av arbeidsbredden via styremodulen
 - Takket være startautomatikken, er det ingen problemer med nedrenning av spredemateriale
- Kan kombineres med nesten alle redskaper for jordbearbeiding – og du sparer tid og penger!

ANVENDELSESOMRÅDER

Du kan benytte skivesprederen til følgende bruksområder:

- Slugpellets
- Ettersåing av gress
- Fangvekst

BRUKEROPPLEVELSE

En fornøyd bonde fra Østerrike rapporterer:

„Såing av fangvekster og pløying i én operasjon takket være APV. Jeg kan ikke forestille meg å jobbe uten sprederen.“

Vi ser frem til dine bruksrapporter! Send bruksrapportene dine til marketing@apv.at. Som takk for hvert bidrag med bilde sender vi deg en APV-ørraskelsespakke.



KOMPAKTE LØSNINGER

KS 40 M2

Den kompakte minisprederen KS 40 M2 er allsidig på grunn av den lave vekten. Beholderen tar 40 liter for påføring av små mengder spredemateriale. Du kan bruke KS til spredning av små frø, for eksempel såing av plen, spredning av fangvekster (f.eks.: sennep) eller til spredning av slugpellets

Leveringsomfanget inkluderer:

- Elektrisk styremodul 2.10 med stålbrakett for montering i førerhuset
- Komplett spreder med elektrisk drevet spredeskive og justerbare kasteskovler
- Styreplate, toppfestemontering, motplate og omrørerforlengelse
- 3 m kabel til strømforsyning fra batteriet til styremodulen, 6 m kabel fra sprederen til styremodulen



ES 100 M1 CLASSIC

Enskivesprederen ES 100 M1 Classic er ideell til bruk for fangvekster (f.eks. sennep), grasfrø, underlag, slugpellets og lignende granulater. Arbeidsbredden kan justeres via førerretets styremodul. Såfrømengden kan raskt og enkelt stilles inn ved hjelp av et utmatingspjeld.

Leveringsomfanget inkluderer:

- Elektrisk styremodul 2.10 med stålbrakett for montering i førerhuset
- Komplett spreder med elektrisk drevet spredeskive og justerbare kasteskovler
- Adapterhylser til omrørerforlengelse for gras
- 3 styreplater, toppfestemontering og motplate
- 3 m kabel til strømforsyning fra batteriet til styremodulen, 6 m kabel fra sprederen til styremodulen



	KS 40 M2	ES 100 M1 Classic
Arbeidsbredde	1–12 m	2–24 m ¹
Dimensjoner i cm (H x B x D)	60 x 45 x 60	90 x 52 x 60
Kapasitet beholder	40 l plastbeholder	105 l plastbeholder
Netto vekt	19 kg	29 kg
Strømdata	12 V / 25 A	12 V / 25 A
Valgfritt tilbehør		
Monteringssett for tilhengerfeste	x	x
Quad (ATV) monteringssett for brakett	x	x
Høydejusterbart monteringsbrakett for quad (ATV)	x	x
Monteringsbrakett for bakluke	x	x
Presisjonsspredningsplate 1-4 m arbeidsbredde		x

KONTROLLBOKS 2.10

Funksjonene til kontrollboksen 2.10:

- RPM-måling, regulering og styring
- Startautomatikk når spredemateriale begynner å renne ned
- Enkel justering av arbeidsbredden fra førersetet
- Styring av spredeskive og utmatingsmekanisme



¹ For å oppnå jevn fordeling for en arbeidsbredde under 4 m anbefaler vi å bruke en presisjonsspredningsplate (se tilbehør).

TILBEHØR

KALIBRERINGSBEHOLDER

Din fordel: Samle opp all såvaren under kalibreringstest.

Kan brukes med

- ES 100 M1 Classic



MONTERINGSSETT TREKKROK BIL

Din fordel: Med dette monteringssettet kan du montere APV skivespreder på en bil med trekkrok.

Kan brukes med

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



MONTERINGSSETT QUADBRAKETT

Din fordel: Med dette monteringssettet kan du montere APV skivespreder på en Quad.

Kan brukes med

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



MONTERINGSSETT QUADBRAKETT HØYDEJUSTERING

Din fordel: Monter skivespreder i optimal høyde på din Quad.

Kan brukes med

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



LASTEPLANBRAKETT

Din fordel: Monter skivespreder på kjøretøyets baklem.

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic



PRESISJONS SPREDEPLATE 1-4 M ARBEIDSBREDE

Din fordel: Begrens arbeidsbredden til skivespreder med 1 til 4 meter.

Kan brukes med

- ES 100 M1 Classic



FORLENGELSESKABEL ES SS 5 M

Din fordel: Forleng enhetskabelen for å koble skivespreder til styremodulen.

Kan brukes med

- KS 40 M2
- ES 100 M1 Classic





APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelsdorf
Austria

Phone: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

Brigitte KODATSCH
Tel.: +43 2913 8001-432
brigitte.kodatsch@apv.at

Besøk oss også på Facebook,
YouTube, LinkedIn og Instagram.

Det tas forbehold om trykkfeil,
informasjonen garanteres ikke.

Alle bilder er symbolske bilder.
Fotokreditter © APV,
Christian Postl



AMBITION. PASSION. VISION.

